



Kontrollplan - liten tillbyggnad av bostadshus

Det här är ett exempel på hur en kontrollplan kan se ut, den ska utformas efter projektets förutsättningar och vid behov kompletteras med övriga tillämpliga punkter. Du kan också behöva lägga till kontrollpunkter för ditt projekt. Observera att det i startbeskedet framgår vilka intyg som krävs för att kunna utfärda ett

Fastighetsbeteckning:	Upprättad datum:

Signatursföreteckning:		Företag:	För- och efternamn:	Signatur:
Byggherre/sökande	B	Om företag finns		
Egenkontroll av namngiven utförare av arbetsmomentet	E			
Sakkunnig	S			

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt signerar och intygar att arbetet är utfört

Kontrollen avser	Kontrollant (B, E eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Datum:	Signatur:
Brandsäkert avstånd till annan byggnad	E	Mätning	BBR 5:611		
Schaktbotten, dränering, markisolering, betongplatta samt armering	E	Visuellt	K-ritningar		
Fyllningsmaterial vid packning samt betongkvaliteten	E	Visuellt	Beställningssedel		
Rätt placering av rör i plattan innan gjutning	E	Fysisk inmätning	VVS-ritning		
Betongen före mattläggning, ånghalten ska understiga 85%	S	Fysisk mätning	BBR 6:53		
Takstolars dimensionering och utförande	E	Mottagningskontroll	Leverantörens anvisningar		
Stomstabiliteten, infästning	E	Egenkontroll/besiktning	K-ritningar		
Byggfukt i stommaterialet	E	Fuktkvotsmätning	BBR 6:52		
Takavrinningens anslutning till hängrännor och stuprör	E	Visuellt			

Vänligen vänd på sidan

Kontrollen avser	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Datum	Signatur:
Brandskydd, utrymningsmöjligheter	E	Visuellt	BBR 5:323		
Tillgängligheten	E		BBR 3:146-3:147 A-ritningar		
Installation VVS	S	Intyg			
Installationer el	S	Intyg			
Installationer ventilation	E	Intyg			
Avfallshantering	E	Sortering av material	Anvisningar från återvinningscentral		
Utförd åtgärds överensstämmelse med beviljat bygglov	E	Visuellt	Beviljat bygglov A-ritningar		
Ansökan om slutbesked	B		Lämnas till byggnadsnämnden		
Annan kontrollpunkt:					
Annan kontrollpunkt:					

Eventuella kommentarer och anmärkningar bifogar kontrollanten i separat dokument.

Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts. Skriv under **efter** färdigbyggt projekt

Byggherre

Datum

Personuppgifterna i ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Inlämnade handlingar är allmänna handlingar, som kan lämnas ut till allmänheten om de inte omfattas av sekretess enligt sekretesslagen.

A-ritning = Arkitektritning

K-ritning = Konstruktionsritning

BBR = Boverkets byggregler BBR finns på www.boverket.se

AMA-administrativa föreskrifter med råd och anvisningar vid entreprenader

VVS-ritning (värme, ventilation, sanitet)